
HP LaserJet Gerenciada MFP Flow E72535z



Empresas que ficam à frente não desaceleram. Por isso que a HP construiu a próxima geração de multifuncionais HP Color LaserJet — para impulsionar a produtividade com um design otimizado que oferece qualidade superior, tempo máximo de disponibilidade e a mais forte segurança.



















Alta qualidade, custo baixo

- Imprima documentos superiores, com qualidade profissional, com imagens e gráficos vivas por um baixo custo.
- Obtenha qualidade profissional e desempenho consistentes com os quais você pode contar com tambores e cartuchos de toner HP originais.
- Escolha dentre vários acessórios modulares projetados para se adaptar às necessidades de grupos de trabalho de todos os tamanhos.

Mínimo de interrupções. Máximo de disponibilidade.

- Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet gerenciada, projetada para ser otimizada para máxima produtividade.
- Adapte esta multifuncional para as necessidades de sua empresa com uma vasta gama de acessórios de manuseio de papel.
- Digitalize arquivos diretamente para Microsoft® Office 365 e SharePoint, além de e-mail, USB e pastas de rede 2
- Imprima e use suas páginas, sem esperar. Esta HP LaserJet retorna da suspensão e imprime rapidamente
 — até 35 ppm.³

A impressão mais segura do mundo¹

- Com o HP Sure Start, cada impressora regularmente verifica seu código operacional e se repara após tentativas de hacks.
- Ajude a proteger as informações na sua multifuncional e em trânsito na rede armazene dados no disco rígido criptografado.⁴
- Monitore continuamente para detectar e bloquear ataques, depois reinicie automaticamente com detecção de intrusão no tempo de execução.
- Listas de permissão verificam o firmware na inicialização para garantir que o código seja bom e autêntico assinado digitalmente pela HP.

Dê, aos grupos de trabalho, a velocidade de que precisam

- Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas facilmente e detectar possíveis erros ou páginas faltando — sempre.
- Insira mais dados rapidamente e com precisão usando o teclado extensível.
- Garanta que todos os documentos digitalizados sejam devidamente orientados, cortados ao tamanho e otimizados para escala de cinza.
- Carregue até 250 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não assistida

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2016 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que pode monitorar ataques para detectad-los e pará-los automaticamente e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para mais informações: http://www.hp.com/go/PrintersChatProtect. Para mais informações: http://www.hp.com/go/PrintersChatProtect. Para mais informações: http://www.hp.com/go/PrintersChatProtect. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/PrintersChatProtect. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/PrintersChatProtectades varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ Alguns recursos exigem aquisição adicional. Pode ser necessário fazer a atrualização do pacacte de serviços FutureSmart para ativar os recursos de segurança. Saiba mais em http://www.hp.com/go/printsecurity ⁵ Velocidade de digitalização do pacado de digitalização do pacado e digitalização, do pacado es obstivare de aplicativo. Se ostivare de aplicativo.

HP LaserJet Gerenciada MFP Flow E72535z Tabela de especificações

Funções / Multitarefa suportada	Impressão, cópia, digit. (fax e conexão sem fio opcionais) / Sim	Memória	Padrão: 7 GB; Máximo: 7 GB
Velocidade de impressão	A4: Até 35 ppm; Carta: Até 35 ppm Preto; ⁷ Velocidade de impressão da primeira página: Em até 7,5 segundos Preto; ³	Velocidade do processador	1,2 GHz / Disco rigido : Dois discos rigidos padrão HP seguros de alto desempenho de 320 GB integrados, total de 640 GB; Criptografia de hardware AES 256 ou superior; Recursos para apagar com
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi de velocidade reduzida		segurança (Apagamento seguro de arquivo-Arquivos de trabalho temporários, Apagamento seguro-Dados de tarefa, Apagamento seguro de ATA-Disco). Nota: SKU do governo dos EUA usa disco
Tecnologia de impressão	Laser	Ciclo de trabalho	rígido de 500GB padrão FIPS 140-2 validado.
Número dos cartuchos de impressão	1 (1 cartucho preto)		Mensalmente, A4: Até 300.000 páginas
ldiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3, PDF (v 1.7), compatível com AirPrint™	Volume mensal de páginas recomendado	Até 50.000 páginas
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Empresas que ficam à frente não desaceleram. Por isso que a HP construiu a próxima geração de multifuncionais HP Color Laser Jet — para impulsionar a produtividade com um design otimizado que oferece qualidade profissional, tempo máximo de disponibilidade e a mais forte segurança. ¹ A impressão em cores de qualidade por excelente custo/benefício é a escolha inteligente para toda	Tipos de Suportes de Impressão comportados	Comum, HP EcoEFICIENT, fosco HP 90g, baixa gramatura 60-74g, sulfite, reciclado, fosco HP 105g, fosco HP 120g, média gramatura 96-110g, alta gramatura 111-130g, fosco HP 150g, gramatura extr 131-175g, fosco HP 200g, cartolina 176-220g, etiquetas, papel timbrado, envelope, pré-impresso, pré-perfurado, colorido
	empresa. Produza documentos superiores, com qualidade profissional, por um custo baixo competitivo	Peso suportado da mídia	Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandejas 2, 3: 60 a 220 g/m²
	com uma HP Laser let MFP desenvolvida para que seu trabalho — e seus negócios — apresentem o seu melhor. Interrupções irritantes e manutenção complexa podem desacelerar a impressão e, no fim das contas, o ritmo dos negócios. Evite pausas na produtividade com uma HP Laser let MFP projetada para máxima disponibilidade, para que voce posso contar com resultados confláveis, todos os dias. Apenas as impressoras HP Enterprise reparam a si mesmas de ataques em tempo real, fornecendo a segurança integrada para ajudar a manter a sua rede segura. Anontre ameaças automaticamente, detecte invasões e valide o software operacional com a segurança oferecida apenas pela HP. Acelere o fluxo de trabalho, aumente a precisão e conecte-se facilmente com pessoas em toda a sua organização. Complete trabalhos de digitalização de alto volume com rapidez — até 180 ipm ¹⁰ — e	Tamanhos de mídia suportados Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Officio, 8K, 16k, Cartăc postal, Cartão postal D (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope D1; Bandeja 2: A4, A4R A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Officio, 16k; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Officio, 8K 16k Bandeja 1: 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3:
		Manuseamento de papel	139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm Bandeja multiuso para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 520 folhas, bandeja de entrada para
Gestão da Impressora	evite etapas extras com uma Flow MFP projetada para máxima produtividade. Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Modelo de administrador para Active Directory para UPD, AutoUpgradeUPD, Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administração de impressão gerenciada HP PROKON EXE, HPPRLOG, Ferramentas para migração de servidor, UpdateNov, Remover drivers plug and play); Software HP Web		520 folhas, ADF para 250 folhas; Bandeja de saída para 500 folhas com a face para baixo; Opções de frente e verso: Automática (Standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padriá 250 folhas; Allmentador de envelopes: Não: Bandejas para Papel Standard 3; Capacidades de entrad Até 520 folhas Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades de saída: Até 500 folhas Padrão; Até 40 envelopes
Tipo de digitalização / Tecnologia	Jetadmin; Kit de recursos para HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	Conteúdo da caixa	ZBZ11A Mecanismo; TCU; Tambores; Conj. rótulo e placa de identificação WG colorida; Cabos de alimentação; Conjunto de CD WW; Documentação de instalação e configuração de hardware; Folhetos de suporte (NÃO INCLUI TONER) ¹
po ac arginalização / Tecritologia	Base plana, alimentador automático de documentos / Base plana; Alimentador automático de documentos	Cartuchos substitutos	
Resolução da digitalização	Hardware : Até 600 × 600 dpi; Ótica : Até 600 × 600 dpi	Dimensões do produto	Cartucho de toner HP LJ preto gerenciado (rend. ISO 48.000) W9005MC ⁸
Formatos dos arquivos digitalizados	Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode	Dimensoes do produto	Largura x profundidade x altura : 585 x 775,9 x 877,5 mm (23 x 30,5 x 34,5 pol.); 23 x 30,5 x 34,5 pol. Máximo : 1275 x 785 x 1190 mm; 50,2 x 30,9 x 46,8 pol.
	(OCR), RTF (OCR), PDF pesquisáxet (OCR), PDF pesquisáxet/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil cases: OPG, JPEG, TFF, MTIFF, KPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisáxet (OCR), PDF pesquisáxet/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)	Peso do produto	68,13 kg; 150,2 lb
		Características da garantia	90 dias somente para peças. As opções de garantia estendida e suporte variam conforme o produto, pais e a legislação local. Acesse http://www.hp.com/support para informações sobre as opções de
Modos de Entrada para Digitalização	Aplicativos no painel frontal: Cópia; Email; Fax; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; Aplicativos Open Extensibility Platform (OXP)	Conformidade com standards de	serviço e suporte premiados HP em sua região. Energy Star; Blue Angel; EPEAT silver
Tamanho da digitalização	Allmentador automático de documentos: 297×432 mm; $8,5 \times 17$ pol. máximo; 105×148 mm, 4.1×5.8 in Minimos; Base plana: 297×432 mm; 11×17 pol	eficiência energética Painel de controle	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável);
Velocidade de Digitalização	Até 120 ppm/240 ipm (preto e branco), até 120 ppm/240 ipm (cores) ⁹ ; duplex: Até 240 ipm (preto e branco), até 240 ipm (cores)	Descrição do visor	botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0 de alta velocidade; Paco de integração de hardware; Teclado estendido
Funções avançadas do scanner	Digitalizar para email; Digitalizar para pasta na rede (solução independente); Digitalizar para nuvem;	Software Incluído	Tela de toque Color Graphic Display (CGD) SVGA de 8,0 pol. (20,3 cm)
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	Digitalizar para USB 24 bits / 256	Software includes	HP Connected, HP Device Experience (DXP), Driver de impressora HP PCL 6, Instalador/desinstalador d software HP, Tela de boas-vindas do Mac OS (redireciona para 123.HP.com ou a fonte de aplicativos de SO para software da impressora), manuais online de usuário
Características padrão transmissão	Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP;	Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis
digital	Enviar para 5FTP, Enviar para fax na LAN, Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de tons; Orientação automática; Detecção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página	Sistemas operacionais compatíveis Sistemas operacionais de rede	Visite hp.com/search para HP Laser Jet Gerenciada MFP Flow E72535z para todos os sistemas operativos Visite hp.com/search para HP Laser Jet Gerenciada MFP Flow E72535z para todos os sistemas
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 35 cpm	compatíveis	operativos
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi	Requisitos Mínimos do Sistema	PC: 2 GB de espaço em disco rígido; Requisitos de hardware do SO; consulte microsoft.com; Mac: 1,3 G de espaço disponível em disco rígido; Internet; Requisitos de hardware do SO; para mais informações,
Número Máximo de Cópias			consulte Apple.com
Dimensionamento da Copiadora	Até 999 cópias	Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão
Definições de copiadora	25 até 400% Cópia frente e verso; capacidade de expansão; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); texto/imagem otimizada (texto, imagens mistas, impressa, fotografia);		de entrada: 110 a 127 VCÁ (+ ℓ -10%), 220 a 240 VCA (+ ℓ -10%), 50/50 Hz (+ ℓ -3%); Consumo de energia: 789 watts (imprimindo), 89 watts (pronta), 11 watts (suspensão), 0,5 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligada) 6
	N-Up; Organização em N ou Z; orientação de conteúdo; agrupamento; livreto; ID Scan; criação de trabalhos; armazenamento de trabalhos; marca d'água; carimbos; digitalizações modo livro; apagar bordas; detectar automaticamente em cores/monocromático; visualização de imagem	Acústica	Emissões de potência acústica: 6,5 B(A), impressão frente monocromática A4 a 25 ppm; Emissões de Pressão Acústica: 51 dB(A), impressão frente monocromática A4 a 35 ppm
Velocidade de transmissão do fax	Até : 33,6 kbps ²	Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 30°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -10 a 40°C; Faixa de umidade quando fora de operação
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi		10 a 80% RH; Amplitude de umidade em Funcionamento: 20 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 20 a 80% RH; Amplitude de umidade
Funcionalidades de fax	Memória do fax: Até 500 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de Interface TAM de telécno de fax: Não; Fax pollulas yaported: Sim (pollung apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de Junk barrier: Sim; Marcação de números com a mádma velocidade: Até 1000 miemos (cada du m com 210 destinos); Suporte de de números com a mádma velocidade: Até 1000 miemos (cada du m com 210 destinos); Suporte de 1000 miemos (cada du m com 210 destinos); Suporte 1000 mi	Gestão de Segurança	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação através de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec utilizando Plug- IPsec
Conectividade padrão	therface de PC Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet	Acessórios	Grupo de trabalho de gabinete Y1G17A, Grupo de trabalho de alimentador de cassete duplo (2.520) Y1F97A, Grupo de trabalho HC de 2000 folhas Y1F9A, Finalizador interno Y1G0A, Finalizador interno Comperfurador 2/3 Y1G02A, Finalizador interno comperfurador 2/3 Y1G03A, Finalizador interno comperfurador Y1G1AB, Finalizador interno comperfurador Y1G1AB, Finalizador interno Comperfurador y1G1AB, Graina Y1G1AB, Grai
	10/100/1000T; 1 pacote de integração de hardware; 1 porta de fax modem		
Capacidades de Rede	Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Ethernet)		
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Ethernet)		
Capacidade sem fios	Nenhum padrão de recursos sem fio. Existem acessórios opcionais (comuns a todos os produtos atuais de Jedi) que oferecem suporte à conexão sem fio. Esses estão listados na seção de conectividade acima.		
Capacidade de Impressão móvel	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação através de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec utilizando Plug-in IPsec ⁴	Орções de Serviço e Suporte HP	HP 1, 3, 4, 5 anos, no local, próximo dia útil, contrato ou Care Pack - apenas especialistas de entrega; 1, 3, 4, 5 anos, próximo dia útil, somente peças, contrato ou HP Care Pack. HP 1, 3, 4, 5 anos, 4 horas no mesmo dia útil, no local, contrato ou HP Care Pack - nota: mesmo dia útil, no local, contrato ou HP Care Pack - nota: mesmo dia disponível em AMS. APJ - a definir, EMEA - ofertas Care Pack por evento não disponível - Serviço de instalação e manutenção/Substituição
		Aprenda mais em	

Aprenda mais em hp.com

1 Não, adquira o cabo USB separadamente (EMEA, Américas; AP) (Técnico de serviços deve instalar as unidades) 2 Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 em resolução padrão e codificação MMR, o dispositivo de fax HP faz transmissões a 3 segundos/página para V.34 e 6 segundos/página para V.17 3 Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 4 Conexão sem fio e Wireless Direct opcionais 5 Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 5 Os requisitos de energia dependem do pais/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isos poderá damíficar a impressora e impressora e vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isos poderá damíficar a impressora e vendida. Não converta as tensões de funcionamentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 8 Média de rendimentos declarados de composição de cor (CMI/V) e preto com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão continua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 9 Velocidade de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização medidas no ADF. A impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115V. ¹¹ Baseado no medido BA TEC, com estas possíveis execções: Configuração de atraso de suspensão de 1 minuto ou menos, Wi-Fi desativado.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

